




## Bulbo A60 2W

Categoria

---

Lámparas, Golden

SKU

---

BFA60G-2

Descripcion

---

Lámpara led con la última tecnología led, con un acabado ambar en el cristal, simulando una antigua lámpara de filamento pero con una vida útil 10 veces mayor, y con una iluminación superior.

Información técnica

| Nombre                          | Información       |
|---------------------------------|-------------------|
| Potencia                        | 2W                |
| Eficiencia Energética Argentina | A++               |
| Tensión                         | AC180-265V        |
| Reemplazo                       | Incandescente 20W |
| Modelo                          | BFA60G-2WW        |
| Conector                        | E27               |
| Corriente                       | 20mA              |
| Factor de Potencia              | 0.5               |
| Protección IP                   | IP20              |
| Protección IK                   | IK00              |
| Ángulo de Apertura              | 360°              |
| Material del Cuerpo             | Vidrio Ambar      |
| Material del Lente              | Vidrio Ambar      |
| Tipo de Chip                    | 2 Filamentos LED  |

| Nombre              | Información        |
|---------------------|--------------------|
| Tamaño de Lámpara   | ø60x105mm          |
| Peso de Lámpara     | 35g                |
| Tamaño de Master    | 73x34,4x28,4cm     |
| Dimerizable         | No                 |
| Cantidad por Master | 100pcs (5 x 20pcs) |
| Tipo de Blanco      | Cálido 2200K       |
| Lúmenes por Watt    | 75 lm x W          |
| Flujo Luminoso      | 150lm              |
| Frecuencia          | 50-60Hz            |
| Anti-High-Volt      | 1500V              |
| EMC                 | Si                 |
| Clase               | 2                  |
| Vida Útil (horas)   | 25.000hs           |
| Vida Útil (ON/OFF)  | 15000 maniobras    |

| Nombre                 | Información |
|------------------------|-------------|
| Garantía               | 2 Años      |
| SDCM                   | 4           |
| Temperatura de Trabajo | -25° +40°   |
| R9                     | Superior    |
| CRI                    | 80Ra        |
| IC Driver              | Si          |

Descargas

| Archivo                   | Descarga                             |
|---------------------------|--------------------------------------|
| BFA60G-2WW_Fotometria.pdf | <a href="#">Click para descargar</a> |