



Embutir Cuadrado 18W

Categoria

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Negro

SKU

NPEC18

Descripcion

Panel Flat Cuadrado Negro de Embutir 18W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información

Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	18W
Tensión	AC85-265V
Modelo	NPEC18
Conector	N + L
Corriente	115-120mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de LED	2835 - 90 pcs
Tamaño	219x219x18mm
Peso	29g
Tamaño de Master	55,5x47x29cm
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No

Cantidad por Master	30
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso	1600lm/1610lm/1620lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años
SDCM	6
Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Negro

CRI	≥ 80Ra
Diámetro de corte	200x200mm

Descargas

Archivo	Descarga
MACROLED_Ficha Técnica_Paneles de 18W.pdf	Click para descargar