



# Embutir Circular 18W

Categoría

---

Artefactos Integrado Interior, Paneles, Embutir Blanco

SKU

---

PER18

Descripción

---

Panel Flat Circular Blanco de Embutir 18W AC85-265V

Información técnica

Nombre	Información
--------	-------------

---

Tiempo de Arranque	0.5s
Potencia	18W
Tensión	AC85-265V
Modelo	PER18
Conector	N + L
Corriente	115-120mA
Protección IP	20
THD	<20%
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Tipo de LED	2835 - 90 pcs
Tamaño	∅221x18mm
Peso	29g
Tamaño de Master	55,5x47x29cm
Factor Potencia	0.5
Dimerizable	No

Cantidad por Master	30
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Neutro 4500k
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso Neutro	1610lm
Flujo Luminoso Frío	1620lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Flujo Luminoso Cálido	1600lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	2 Años
SDCM	6

Temperatura de Trabajo	-20° +40°C
Color	Blanco
CRI	≥ 80Ra
Diámetro de corte	ø200mm

## Descargas

Archivo

Descarga

MACROLED\_Ficha Técnica\_Paneles de 18W.pdf

[Click para descargar](#)