



Farola 100W

Categoría

Farolas

SKU

FPL-100W

Descripción

Farola Led 100W IP65, IK08

Información técnica

Nombre	Información
--------	-------------

Potencia	100W
Tensión	AC100-240V
Modelo	FPL-100W
Factor de Potencia	0.9
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
THD	<14%
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	120°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	PC
Tipo de Chip	2835
Peso	4,3 Kg
Cantidad por Master	1
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 5700K

Flujo Luminoso	12000lm
Lúmenes por Watt	120lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	I
Vida Útil (horas)	50.000hs
Garantía	3 Años
Temperatura de Trabajo	-20° +45°C
CRI	80Ra
ON-OFF	15000
Dimensiones	337X380 mm

Descargas

Archivo

Descarga

FPL-100W 2700K MACROLED.IES	Click para descargar
FPL-100W 6000K MACROLED.IES	Click para descargar
MACROLED_Farolas_ficha técnica_V2.pdf	Click para descargar