



Highbay 100W

Categoria

Alta Potencia, Highbay

SKU

HBV2-100

Descripcion

Highbay LED IP65 100W, 50.000 horas de vida útil, 5 años de garantía. LED SAMSUNG
- Multivoltaje - Protección IK08 / IP65

Información técnica

Nombre

Información

SKU SAP	HBV2-100
Modelo Certificado	HBV2-100
Potencia	100W
Tensión	AC100-240V
Reemplazo	Halogenado 200W
Corriente	0.48A
Conector	Cable (LNT)
Factor de Potencia	0.9
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Función Dimeable	No
THD	<14%
Ángulo de Apertura	90°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	PC
Tipo de Chip	2835 - 132pcs

Tamaño de Lámpara	ø230x160mm
Peso de Lámpara	2.4Kg
Tamaño de Master	51x26x30cm
Cantidad por Master	4pcs
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Lúmenes por Watt	140 lm.xW
Flujo Luminoso	14000lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	2
Vida Útil (horas)	50.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	5 años
SDCM	10
Temperatura de Trabajo	-20°C +45°C

R9

Superior

CRI

80Ra

Descargas

Archivo	Descarga
HBV2-100_Fotometria.pdf	Click para descargar
HBV2-100_HIGHBAY 100W MACROLED.ies	Click para descargar
MACROLED_Highbayled_ficha técnica_V3.pdf	Click para descargar