



PRO 20W

Categoría

Reflectores PRO

SKU

FLSV2-20

Descripción

Reflector PRO Quality IP65 20W, 50.000 horas de vida útil, 3 años de garantía. IK08 - IC Driver – Filtro y Válvula Anti- Humedad – Protección UV

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	20W
Tensión	AC100-240V
Reemplazo	Halógeno 150W
Modelo	FLSV2-20
Conector	Cable (LNT)
Corriente	291mA
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
THD	>100%
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	95°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 24pcs
Tamaño de Lámpara	152x125x28mm

Peso de Lámpara	330g
Tamaño de Master	27,5x18,5x34,5cm
Cantidad por Master	20pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Flujo Luminoso	1800lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
Vida Útil (horas)	50.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	3 Años
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20°C +45°C

R9	Superior
CRI	80Ra
IC Driver	Si

Descargas

Archivo	Descarga
FLSV2-20_Fotometria.pdf	Click para descargar
FLSV2-20 3000K MACROLED.IES	Click para descargar
FLSV2-20 6500K MACROLED.IES	Click para descargar
MACROLED MANUAL REFLECTORES FLSV2.pdf	Click para descargar
MACROLED_Reflector PRO de 10W a 50W_ficha técnica_V2.pdf	Click para descargar