



## PRO 30W

Categoría

---

Reflectores PRO, Artefactos Exterior

SKU

---

FLSV2-30

Descripción

---

Reflector PRO Quality IP65 30W, 50.000 horas de vida útil, 3 años de garantía. IK08 - IC Driver – Filtro y Válvula Anti- Humedad – Protección UV

Información técnica

---

Nombre

Información

---

Tiempo de Arranque	0.3s
Potencia	30W
Tensión	AC100-240V
Modelo	FLSV2-30
Conector	Cable (LNT)
Corriente	406mA
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Protección IK	IK08
Ángulo de Apertura	95°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 36pcs
Tamaño de Lámpara	168x209x30mm
Peso de Lámpara	650g
Tamaño de Master	36x19,5x46cm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	20
Tipo de Blanco	Cálido 3000K   Frío 6500k
Flujo Luminoso	Frío 2700lm / Cálido 2700lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	I
Vida Útil (horas)	50.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000
Garantía	3 Años
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20° +45°
CRI	80Ra

## Descargas

Archivo

Descarga

MACROLED MANUAL REFLECTORES FLSV2.pdf

[Click para descargar](#)

MACROLED\_Reflector PRO de 10W a 50W\_ficha técnica\_V2.pdf

[Click para descargar](#)