



PRO 400W

Categoria

Reflectores PRO

SKU

FLSV2-400

Descripcion

Reflector LED Quality IP66 400W, 50.000 horas de vida útil, 3 años de garantía. IK08 - IC Driver – Filtro y Válvula Anti- Humedad – Protección UV

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	400W
Tensión	AC100-240V
Modelo	FLSV2-400
Reemplazo	Halógeno 3200W
Conector	Cable (LNT)
Corriente	2A
Factor de Potencia	0.9
Protección IP	IP66
Protección IK	IK08
THD	<14%
Ángulo de Apertura	95°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 448pcs
Tamaño de Lámpara	599x442x62mm
Peso de Lámpara	8,7kg

Tamaño de Master	45,2x62,4x7,9cm
Dimerizable	No
Cantidad por Master	1pcs
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Flujo Luminoso	52000lm
Lúmenes por Watt	130 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	II
Vida Útil (horas)	50.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	3 Años
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20°C +45°C

R9	Superior
CRI	80Ra
IC Driver	Si

Descargas

Archivo	Descarga
FLSV2-400-6500k MACROLED.ies	Click para descargar
FLSV2-400-3000k MACROLED.ies	Click para descargar
MACROLED_Reflector PRO de 400W_ficha tecnica_V4.pdf	Click para descargar