



Reflector 150W

Categoría

Reflectores

SKU

EFL-150W

Descripción

Reflector LED IP65 150W, 25.000 horas de vida útil, 1 año de garantía. IK05 - 90lm x Watt - Brazo a 45° - CRI 70Ra

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	150W
Tensión	100-240V
Modelo	EFL-150W
Reemplazo	Halógeno 750W
Conector	Cable (LNT)
Corriente	0,65A
Factor de Potencia	0.9
Protección IP	IP65
Protección IK	IK05
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835-198pcs
Tamaño de Lámpara	375x280x38mm
Peso de Lámpara	2,68 Kg
Tamaño de Master	400x310x275mm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	5pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Flujo Luminoso	13500lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	1 Año
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20C +40C
R9	>0

CRI

70Ra

IC Driver

Si

Descargas

Archivo

Descarga

2211_030_AR_MACROLED_MANUAL_EFL_web.pdf

[Click para descargar](#)

MACROLED_Reflectores de 100W a 300W_ficha técnica_V3.pdf

[Click para descargar](#)