



Reflector 20W

Categoria

Reflectores

SKU

EFL-20W

Descripcion

Reflector LED IP65 20W, 25.000 horas de vida útil, 1 año de garantía. IK05 - 90lm x Watt - Brazo a 45° - CRI 70Ra

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	20W
Tensión	AC220-240V
Modelo	EFL-20W
Reemplazo	Halógeno 100W
Conector	Cable (LNT)
Corriente	60mA
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Protección IK	IK05
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 24pcs
Tamaño de Lámpara	152x125x28mm
Peso de Lámpara	220g
Tamaño de Master	59,5x17x29,5 cm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	50pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Flujo Luminoso	1600lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	I
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	1 Año
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20 +45°C
R9	>0

CRI

70Ra

IC Driver

Si

Descargas

Archivo

Descarga

2211_030_AR_MACROLED_MANUAL_EFL_web.pdf

[Click para descargar](#)

MACROLED_Reflector de 10W a 50W_ficha técnica_V4.pdf

[Click para descargar](#)