



Reflector 30W

Categoría

Reflectores

SKU

EFL-30W

Descripción

Reflector LED IP65 30W, 25.000 horas de vida útil, 1 año de garantía. IK05 - 90lm x Watt - Brazo a 45° - CRI 70Ra

Información técnica

Nombre

Información

Potencia	30W
Tensión	AC220-240V
Modelo	EFL-30W
Reemplazo	Halógeno 150W
Conector	Cable (LNT)
Corriente	90mA
Factor de Potencia	0.5
Protección IP	IP65
Protección IK	IK05
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio con reflectante Metálico
Tipo de Chip	2835 - 36pcs
Tamaño de Lámpara	168x209x30mm
Peso de Lámpara	303g
Tamaño de Master	420x170x325mm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	30pcs
Tipo de Blanco	Cálido 3000K
Tipo de Blanco	Frío 6500k
Flujo Luminoso	2400lm
Lúmenes por Watt	90 lm.xW
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	SI
Clase	I
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	1 Año
SDCM	<10
Temperatura de Trabajo	-20C +40C
R9	>0

CRI

70Ra

IC Driver

Si

Descargas

Archivo

Descarga

2211_030_AR_MACROLED_MANUAL_EFL_web.pdf

[Click para descargar](#)

MACROLED_Reflector de 10W a 50W_ficha técnica_V4.pdf

[Click para descargar](#)