



## Bipin 2W

Categoria

---

Lámparas, Bipin, G4

SKU

---

G4-2

Descripcion

---

Lámpara Led mini, con conector G4, iluminación excelente, advertencia, 12V es necesario una fuente parar conectarlo a 220V

Información técnica

---

Nombre

Información

---

Potencia	2W
Tensión	12VDC/VAC
Modelo	G4-2
Reemplazo	Incandescente 15W
Conector	G4
Corriente	17mA
Factor de Potencia	1
Protección IP	IP20
Protección IK	IK00
Ángulo de Apertura	360°
Material del Cuerpo	PC
Material del Lente	Acrilico Cristal
Tipo de Chip	2835 - 12pcs
Tamaño de Lámpara	ø16x36mm
Peso de Lámpara	4g
Tamaño de Master	375x260x295mm

Dimerizable	No
Cantidad por Master	100pcs (10 x 10pcs)
Tipo de Blanco	Cálido 2700K
Tipo de Blanco	Frío 6000k
Flujo Luminoso	100 lm.xW
Lúmenes por Watt	200lm
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida Útil (horas)	25.000hs
Vida Útil (ON/OFF)	15000 maniobras
Garantía	2 Años
SDCM	4
Temperatura de Trabajo	-20° +40°
R9	Superior

CRI

80Ra

IC Driver

No