

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TeSys U - Módulo de enlace paralelo

LUFC00

Principal

Gama	TeSys
Nombre Corto del Dispositivo	LUF
Tipo de Producto o Componente	Módulo de cableado paralelo
Compatibilidad del producto	LUCM LUCD LUCA LUCL LUCB LUCC

Complementario

tipo de montaje	Conexión
Ubicación de Montaje	Panel frontl
main function available	Módulo de cableado paralelo
tipo de bus	Paralelo
consumo de corriente	1 mA
Peso del producto	0.045 kg

Entorno

grado de protección IP	IP20 conforming to IEC 60529
------------------------	------------------------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3.3 cm
Paquete 1 Ancho	4.8 cm
Paquete 1 Longitud	9.5 cm
Paquete 1 Peso	46.0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	62
Paquete 2 Altura	15.0 cm
Paquete 2 Ancho	30.0 cm
Paquete 2 Longitud	40.0 cm
Paquete 2 Peso	3.167 kg

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
Embalaje sin plástico	Sí
Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No