

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Terminal gráfico remoto - 240 x 160 pixels - IP54

VW3A1101

### Principal

|                                     |                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama de producto                    | Altivar                                                                                                                                                           |
| Compatibilidad de Gama              | Altivar 312<br>Altivar 61<br>Altivar Lift<br>Altivar 32<br>Altivar Machine ATV320<br>Altivar 312 Solar<br>Altivar 212<br>Altivar 71<br>Altivar 61Q<br>Altivar 71Q |
| Tipo de Producto o Componente       | Graphic terminal                                                                                                                                                  |
| Categoría de accesorios / repuestos | Accesorios de visualización y señalización                                                                                                                        |
| tipo de accesorio/componente        | Terminal de visualización                                                                                                                                         |
| destino de accesorio/componente     | Variador de velocidad                                                                                                                                             |
| aplicación específica de producto   | P/ controlar, ajustar y configurar el variador<br>P/ salvar y descargar configuraciones<br>P/mostrar valores actuales                                             |
| Grado de Protección IP              | IP54                                                                                                                                                              |

### Complementario

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Ubicación de Montaje                | En la puerta de un envoltente                               |
| idioma de usuario                   | Italiano<br>Inglés<br>Francés<br>Español<br>Alemán<br>Chino |
| capacidad de visualización mensajes | 8 líneas                                                    |
| resolución en pixeles               | 240 x 160                                                   |
| Peso del producto                   | 0.145 kg                                                    |

### Entorno

|                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| Temperatura ambiente de funcionamiento | -15...50 °C |
|----------------------------------------|-------------|

### Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo de unidad de paquete 1        | PCE      |
| Número de unidades en el paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 4.500 cm |

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Paquete 1 Ancho                    | 12.000 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 12.500 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 182.000 g  |
| Tipo de unidad de paquete 2        | CAR        |
| Número de unidades en el paquete 2 | 64         |
| Paquete 2 Altura                   | 31.500 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 54.500 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 54.500 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 13.800 kg  |
| Tipo de unidad de paquete 3        | P12        |
| Número de unidades en el paquete 3 | 256        |
| Paquete 3 Altura                   | 75.000 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80.000 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120.000 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 69.000 kg  |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo de garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|



Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

Explicación de los Environmental Data >

Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >

| <div> <b>Huella ambiental</b></div> |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Huella de carbono (kg CO2 eq.)                                                                                       | 102                                           |
| Divulgación ambiental                                                                                                | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a> |

Use Better

| <div> <b>Materiales y embalaje</b></div> |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <a href="#">Directiva RoHS de la UE</a>                                                                                   | Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE) |
| Regulación REACH                                                                                                          | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                       |
| Regulación de RoHS de China                                                                                               | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                     |

Use Again

| <div> <b>Nueva empaque y refabricación</b></div> |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Perfil de circularidad                                                                                                              | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas |
| Recuperación                                                                                                                        | No                                                   |