

Ficha técnica del producto

Especificaciones



ATV PROCESS DISPLAY GRAFICO

VW3A1111

Principal

Gama de producto	Altivar
Compatibilidad de Gama	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV344
Categoría de accesorios / repuestos	Accesorios de visualización y señalización
tipo de accesorio/componente	Terminal de visualización
destino de accesorio/componente	Variador de velocidad
aplicación específica de producto	P/ controlar, ajustar y configurar el variador P/ salvar y descargar configuraciones P/mostrar valores actuales
Grado de Protección IP	IP65

Complementario

idioma de usuario	Español Rumano Turkish (**) Polaco Sueco Estonio Búlgaro Inglés Ruso Griego Danés Húngaro Chino Noruego Lituano Francés Brazilian (**) Alemán Korean (**) Portugués Terminación Checo Eslovaco Taiwanese (**) Neerlandés Italiano Ucraniano
reloj en tiempo real	Incorporado
tamaño de la batería	CR2032
vida de la batería	10 yr
Tipo de pantalla	Pantalla LCD retroiluminada white and red (**)
capacidad de visualización mensajes	8 lines
resolución en píxeles	240 x 160

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Peso del producto	0.2 kg
-------------------	--------

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-15...60 °C
--	-------------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Altura	5.7 cm
------------------	--------

Paquete 1 Ancho	13.7 cm
-----------------	---------

Paquete 1 Longitud	18.6 cm
--------------------	---------

Paquete 1 Peso	264.0 g
----------------	---------

Tipo de unidad de paquete 2	S03
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 2	20
------------------------------------	----

Paquete 2 Altura	30.0 cm
------------------	---------

Paquete 2 Ancho	30.0 cm
-----------------	---------

Paquete 2 Longitud	40.0 cm
--------------------	---------

Paquete 2 Peso	6.069 kg
----------------	----------

Tipo de unidad de paquete 3	P06
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 3	80
------------------------------------	----

Paquete 3 Altura	45.0 cm
------------------	---------

Paquete 3 Ancho	60.0 cm
-----------------	---------

Paquete 3 Longitud	80.0 cm
--------------------	---------

Paquete 3 Peso	32.776 kg
----------------	-----------

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)

104

Divulgación ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Use Better

Materiales y embalaje

[Directiva RoHS de la UE](#)

Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)

Regulación REACH

[Declaración de REACH](#)

Regulación de RoHS de China

[Declaración RoHS China](#)

Sin PVC

Sí

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad

[Información de fin de vida útil](#)

Recuperación

No