

Ficha técnica del producto

Especificaciones



TARJETA MEM M2XX PLC

TMASD1

Principal

Gama de producto	Modicon M221 Modicon M251 Modicon M241
tipo de accesorio/componente	Tarjeta SD
Compatibilidad del producto	Controlador lógico
Compatibilidad de Gama	Modicon M241 Modicon M221 Modicon M251
tipo de memoria	Parpadeo
capacidad de memoria	256 MB
Categoría de accesorios / repuestos	Piezas separadas

Complementario

aplicación específica de producto	Transferencia de programa Respaldo de aplicación
confiabilidad MTBF	3000000 H
tiempo de retención de datos	10 yr en 25 °C
número de ciclos de lectura/es	100000
Peso del producto	0.004 kg

Entorno

Temperatura ambiente de funcionamiento	-10...70 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Resistencia a descargas electroestáticas	15 kV en aire acorde a IEC 61000-4-2 4 kV en contacto acorde a IEC 61000-4-2
resistencia a las vibraciones	1 gn acorde a IEC 61131-2 2007
resistencia a los choques	15 gn acorde a IEC 61131-2 2007
humedad relativa	0...95 % sin condensación

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1.000 cm
Paquete 1 Ancho	12.000 cm

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Paquete 1 Longitud	14.500 cm
Paquete 1 Peso	27.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	50
Paquete 2 Altura	15.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	1.684 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

🔄 Materiales y embalaje	
Directiva RoHS de la UE	Cumplimiento proactivo (Producto fuera del alcance legal de RoHS de la UE)
Regulación REACH	Declaración de REACH

Use Again

🔄 Nueva empaque y refabricación	
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	No